Mallas y alambres

MALLA SIMPLE TORSIÓN GALVANIZADA

- Enrejado de malla simple torsión de forma romboidal. Suministrado en rollos de 25m de largo y Ø300mm, provistos de protección de plástico o papel rizado en los extremos. Para facilitar su utilización, los rollos están provistos de alambres de desenrollado.
- Tolerancia del diámetro del alambre: 5-10%
- Solución económica que se integra en todos los entornos. Especial para explotaciones avícolas, fabricación de jaulas e instalación de cerramientos ligeros.

GALVANIZADO

TIPO	ALTURAS DISPONIBLES							
40-14	1m00		1m50		2m00			
50-14	1m00	1m20	1m50	1m80	2m00	2m50	3m00	4m00
50-16	1m00		1m50		2m00			

MALLA ANUDADA GALVANIZADA

- Producto especial para utilizar en explotaciones ganaderas y adecuado para el vallado de grandes superficies, viales, carreteras y fincas agrícolas .

GALVANIZADO

TIPO	DISTANCIA ENTRE ALAMBRES VERTICALES	ALTURA CERCADO	Nº HILOS HORIZONTALES	SERIE
100-08-15	15cm	1m00	8	LIGERA
100-08-30	30cm			
148-18-15	15cm	1m50	18	
148-18-30	30cm			
200-20-15	15cm	2m00	20	
200-20-30	30cm			

MALLA SIMPLE TORSIÓN PLASTIFICADA

- Enrejado de malla simple torsión de forma romboidal. Suministrado en rollos de 25m de largo y Ø300mm, provistos de protección de plástico o papel rizado en los extremos. Para facilitar su utilización, los rollos están provistos de alambres de desenrollado.
- Solución económica que se integra en todos los entornos. Producto adecuado para fabricación de jaulas para animales, trabajos de cerrajería, bricolaje y para el sector de la construcción en general.

VERDE

TIPO	ALTURAS DISPONIBLES					
40-17	1m00		1m50		2m00	
50-17	1m00	1m20	1m50	1m80	2m00	3m00
50-19			1m50		2m00	
50-20			1m50		2m00	

ENREJADO TRIPLE TORSIÓN GALVANIZADO

- Malla hexagonal fabricada con alambre galvanizado
- Especial para explotaciones avícolas, fabricación de jaulas e instalación de cerramientos ligeros.
- Tolerancia del diámetro del alambre: 5-10%

GALVANIZADO

TIPO	ALTURAS DISPONIBLES					ROLLO
13 x 0,70mm			1m00	1m50		50m
16 x 0,70mm			1m00			50m
19 x 0,75mm	0m60	0m80	1m00	1m50		50m
25 x 0,80mm	0m60	0m80	1m00	1m50		50m
31 x 0,70mm	0m60	0m80	1m00	1m50		50m
41 x 0,80mm			1m00			50m
51 x 0,90mm			1m00	1m50	2m00	50m

MALLA ELECTROSOLDADA PLASTIFICADA

- Malla electrosoldada galvanizada y plastificada en color verde.
- Se presenta con un triple borde en la parte superior, confiere a la malla una mayor resistencia.
- Tolerancia del diámetro del alambre: 5-10%
- Producto adecuado para granjas, jaulas para animales, bricolaje

VERDE

TIPO	ALTURAS DISPONIBLES			
50x50	1m00	1m50	1m80	2m00
100x50	1m00	1m50	1m80	2m00

MALLA ELECTROSOLDADA POST GALVANIZADA



- Malla fabricada con alambre gris y posteriormente galvanizada en caliente por inmersión
- Producto adecuado para fabricación de jaulas para animales, trabajos de cerrajería, bricolaje y en general para el sector de la construcción.
- Tolerancia del diámetro del alambre: 5-10%

GALVANIZADO

TIPO	ALTURAS DISPONIBLES					ROLLO
6 x 6 x 0,60mm	0m60	0m80	1m00			25m
6 x 6 x 0,80mm			1m00			25m
13 x 13 x 0,90mm	0m60	0m80	1m00		1m50	25m
16 x 16 x 1,20mm			1m00			25m
19 x 19 x 0,90mm			1m00			25m
19 x 19 x 1,40mm	0m60	0m80	1m00	1m20		25m
25 x 25 x 1,60mm			1m00			25m
25 x 25 x 2,00mm			1m00			25m
50 x 50 x 2,00mm			1m00			25m

MALLA ELECTROSOLDADA PLASTIFICADA

- Malla fabricada con alambre galvanizado y posteriormente plastificada
- Producto adecuado para granjas, jaulas para animales, bricolaje
- Tolerancia diámetro alambre: 5-10%

VERDE

TIPO	ALTURAS DISPONIBLES					ROLLO
13 x 13 x 1,20mm	0m60	0m80	1m00		1m50	25m
16 x 16 x 1,20mm			1m00			25m
19 x 19 x 1,20mm			1m00			25m

ALAMBRE GALVANIZADO Y PLASTIFICADO VERDE RAL 6005

- Alambre en rollos galvanizado y recubierto de PVC, con una alta protección frente a la corrosión.
- Amplia gama de diámetros y longitudes para múltiples aplicaciones: bricolaje, hogar, pequeñas manualidades, jardinería, industria, etc.

VERDE

DESCRIPCIÓN	TIPO	ROLLO		
alambre plastificado Ø2,20/3,00mm	14/17	1kg	5kg	25kg
alambre plastificado Ø2,70/3,90mm	16/19		5kg	25kg
alambre plastificado Ø3,00/4,40mm	17/20		5kg	25kg

ALAMBRE DE ESPINO



- Bobina de alambre de espino presentada en rollos de 250 metros lineales y fabricada con alambre galvanizado. Alambres de acero galvanizado de Ø1,70mm y trenzados entre si.
- Púas de alambre de ø1,50mm.
- Indicado para cerrar explotaciones agrícolas y como complemento para reforzar la seguridad en zonas industriales o militares.

GALVANIZADO VERDE

DESCRIPCIÓN	COLORES DISPONIBLES
4 / 1,7 / 15 (E-176)	galvanizado 3ZN
15 / 15	plastificado verde

ALAMBRE RECOCIDO EN ROLLO INDUSTRIAL

- Alambre en hierro negro especial para aplicaciones industriales.
- Alambre muy maleable servido en rollos de 5kg especialmente indicado para ferreterías, suministros industriales y pequeñas exposiciones y en rollos industriales de 50kg.

DESCRIPCIÓN	TIPO	ROLLO	
alambre recocido Ø1,30	8	5kg	50kg

ALAMBRE GALVANIZADO DE ACERO DULCE

- Alambre galvanizado en rollos.
- Amplia gama de diámetros y longitudes para múltiples aplicaciones: bricolaje, hogar, pequeñas manualidades, jardinería, industria, etc.

GALVANIZADO

DESCRIPCIÓN	TIPO	ROLLO		
alambre galvanizado Ø1,10mm	6	1kg	5kg	
alambre galvanizado Ø1,30mm	8	1kg	5kg	25kg
alambre galvanizado Ø1,50mm	10		5kg	25kg
alambre galvanizado Ø1,80mm	12	1kg	5kg	25kg
alambre galvanizado Ø2,20mm	14	1kg	5kg	25kg
alambre galvanizado Ø2,70mm	16	1kg	5kg	25kg
alambre galvanizado Ø3,00mm	17		5kg	25kg
alambre galvanizado Ø3,40mm	18		5kg	

PUNTAS DE CABEZA PLANA

- Puntas fabricadas con alambre de bajo contenido en carbono. Acabado pulido.
- Se suministran en packs de cartón reforzado de 3 Kg. y cajas de 24 Kg.

DESCRIPCIÓN	TIPO	CAJA
punta cabeza plana 3kg	17 x 17mm	24kg
punta cabeza plana 3kg	20 x 100mm	24kg